Rigole de duș Advantix

Tehnica de scurgere



viega

RO 9/19 · Catalog 2019/2020 · Ne rezervăm dreptul de a aduce modificări.

Rigolele de duș Advantix oferă tot ce corespunde stadiului recunoscut al tehnicii de scurgere:
- calitate și prelucrare valoroasă
- montaj sigur în hidroizolația adezivă
- îngrijire și curățare ușoare
- maximum de siguranță și igienă
- verificat conform standardului EN 1253
- sunt fabricate din PP (polipropilenă) care respectă normele ecologice și din oțel inox de înaltă calitate
- debitele de scurgere specificate corespund unei inaltimi de acumulare de 10/20 mm (conform EN 1253)

Domenii de aplicații
- Hidroizolație adezivă
- Elemente de design în baie

Important pentru proiectare și selectare
- debitul necesar de scurgere
- tipul rigolei de duș (permite scurtare, montaj pe perete, etc.)
- dispunerea și înălțimea de montaj la pozare în pardoseală
- posibilitatea de alegere între material plastic de înaltă calitate sau oțel inox
- numeroase variante de design
- valorile capacităților de drenare sunt indicate ținând cont de înălțimea de acumulare de 10 și 20 mm
- Pentru planificarea unui duș la nivelul podelei valoarea de scurgere la înălțimea maxima a acumulării de 10 mm trebuie luată în considerare

Instrucțiuni de întreținere
Materialele utilizate pot fi folosite doar în sistemele casnice de scurgere. Din acest motiv trebuie respectate următoarele:
- prin sifoanele de reținere este permis să fie vărsată numai apă reziduală din cadrul uzului casnic, în care temperatura apei este numai pentru scurt timp până la max. 95 °C
- nu este permisă utilizarea unor agenți de curățare chimici pentru îndepărtarea obturărilor țevilor
- este permisă curățarea suprafețelor numai cu agenți de curățare ușori

Advantix Vario-Quick Layout (proiectare rapidă a configurației)
Aplicația software vă sprijină la selectarea și asamblarea rigolei de duș Advantix Vario. Ea determină automat lungimea adecvată a rigolei de duș, variantele de grătare și toate componentele necesare ale rigolei. Suplimentar pe lângă lista de piese se poate imprima un desen cu toate datele, ca de ex. planul în secțiune, direct din program. Aplicația gratuită Software Advantix Vario-Quick Layout precum și alte informații obțineți prin Internet de la: www.viega.com/software

Caracteristici tehnice
- Debit de scurgere de la 0,4 l/s până la max. 1,1 l/s
- Diametre nominale DN 40/50
- Diferite variante de design.
- Grătare de sticlă din sticlă de siguranță dintr-o singură foaie ESG
- Grătare din oțel inox, Material (W-Nr.) 1.4301
- Flanșa de hidroizolație pe perimetru pentru preluarea sigură a hidroizolației adezive
- Scurgeri cu bune caracteristici de autocurățare și garda extractabila

CUPRINS

Vedere de ansamblu asupra rigolelor Advantix Cleviva 602

Rigolă de duș Advantix Cleviva
Înălțimea de montaj de la 25 mm 603
Înălțimea de montaj de la 70 mm 603
Înălțimea de montaj de la 95 mm 604
Accesorii pentru rigola de duș Advantix Cleviva 605

Privire de ansamblu asupra rigolelor de duș Advantix 607

Rigole de duș Advantix
Instalarea rigolei de duș Advantix cu înălțimi de la 95 mm, modele complete 608
Corpuri de bază pentru rigolele de duș Advantix 608
Înălțimi de montaj de la 40 mm 609
Înălțimea de montaj de la 70 mm 610
Înălțimea de montaj de la 95 mm 611
Accesorii pentru rigole de duș 612

Rigole de duș Advantix Vario
Înălțimea de montaj de la 70 mm 616
Înălțimea de montaj de la 95 mm 616
Accesorii pentru rigolele de duș Advantix Vario 617

Rigolă de duș la perete Advantix Vario
Înălțimea de montaj de la 70 mm 621
Înălțimea de montaj de la 90 mm 621
Accesorii pentru rigolele de duș Advantix Vario de perete 622

Sifoane de colț Advantix
Înălțimea de montaj de la 110 mm 623
Accesorii pentru sifoanele de colț Advantix 623

Codul-GTIN (Global Trade Item Number, înlocuiește EAN)
Codul GTIN se compune din codul producătorului 4015211 și numărul de articol (format din 6 cifre) - în acest exemplu 305 611. Dacă se înlocuiesc ultimele 6 cifre cu numărul de articol se obține codul GTIN al produsului.

VEDERE DE ANSAMBLU ASUPRA RIGOLELOR ADVANTIX CLEVIVA



4981.10
4981.11



4981.80
4981.81
4981.90

+

4981.30 **800 mm**
4981.31 **1000 mm**
4981.32 **1200 mm**

+



4981.50 **Visign C1**
4981.60 **Visign C2**

RIGOLĂ DE DUȘ ADVANTIX CLEVIVA ÎNĂLȚIMEA DE MONTAJ DE LA 25 MM





Advantix Cleviva-Scurgere pentru rigolă de duș
vertical
- pentru etanșare legată (duș cu gresie)
- fără: sifon

componente
Flanșă de montaj., gulerul de etanșare pre montat din fabricație, piesă de ajustare a înălțimii
date tehnice
acumulare de 10 mm înălțime pentru atingerea capacității de scurgere (conform normei EN 1253) 0,5 l/s
acumulare de 20 mm înălțime pentru atingerea capacității de scurgere (conform EN 1253) 0,6 l/s
notă
Capacitatea de drenaj afișată se atinge cu sita montată!
model 4981.90

DN	AS	**articol**		
50	1	**797 270**		

RIGOLĂ DE DUȘ ADVANTIX CLEVIVA ÎNĂLȚIMEA DE MONTAJ DE LA 70 MM





Advantix Cleviva-Rigolă de duș
cu inserție Advantix Visign C1, (model pentru renovări)
- pentru etanșare legată (duș cu gresie)
- nu se poate utiliza la Advantix-inserție în țeavă protecție împotriva incendiilor R120 model 4923.5
- inox 1.4301

componente
Profilul rigolei de duș, încrustat, sifon, flanșă de montaj., gulerul de etanșare pre montat din fabricație, piesă de ajustare a înălțimii, țeavă de scurgere
date tehnice
înălțimea gărzii hidraulice 25 mm
acumulare de 10 mm înălțime pentru atingerea capacității de scurgere (conform normei EN 1253) 0,4–0,5 l/s
acumulare de 20 mm înălțime pentru atingerea capacității de scurgere (conform EN 1253) 0,45–0,55 l/s
notă
Capacitatea de drenaj afișată se atinge cu sita montată!
Datorită poziției înalte a țevii de conectare, nu este posibilă o acoperire suficientă a acesteia cu șapă. Acest lucru trebuie luat în considerare în timp util de către proiectantul specializat. O soluție posibilă la fața locului în ceea ce privește dimensiunea plăcilor de gresie și/sau încapsulare cu rășină epoxidică trebuie planificată
controlat în privința calității conform normei EN 1253
model 4981.11

L	H	DN	AS	**articol**		
800	70	40/50	1	**794 491**[1]		
1000	70	40/50	1	**794 507**[1]		
1200	70	40/50	1	**794 514**[1]		

H = înălțime
[1] posibilitate de montaj până la 155 mm





Advantix Cleviva-Corp de bază pentru rigola de duș
(model pentru renovări)
- pentru etanșare legată (duș cu gresie)
- nu se poate utiliza la Advantix-inserție în țeavă protecție împotriva incendiilor R120 model 4923.5

componente
Sifon, flanșă de montaj., gulerul de etanșare pre montat din fabricație, piesă de ajustare a înălțimii, țeavă de scurgere
date tehnice
înălțimea gărzii hidraulice 25 mm
acumulare de 10 mm înălțime pentru atingerea capacității de scurgere (conform normei EN 1253) 0,4–0,5 l/s
acumulare de 20 mm înălțime pentru atingerea capacității de scurgere (conform EN 1253) 0,45–0,55 l/s
notă
Capacitatea de drenaj afișată se atinge cu sita montată!
Datorită poziției înalte a țevii de conectare, nu este posibilă o acoperire suficientă a acesteia cu șapă. Acest lucru trebuie luat în considerare în timp util de către proiectantul specializat. O soluție posibilă la fața locului în ceea ce privește dimensiunea plăcilor de gresie și/sau încapsulare cu rășină epoxidică trebuie planificată
controlat în privința calității conform normei EN 1253
model 4981.81

H	DN	AS	**articol**		
70	40/50	1	**794 415**[1]		

H = înălțime
[1)] posibilitate de montaj până la 155 mm

RIGOLĂ DE DUȘ ADVANTIX CLEVIVA ÎNĂLȚIMEA DE MONTAJ DE LA 95 MM





Advantix Cleviva-Rigolă de duș
cu inserție Advantix Visign C1
- pentru etanșare legată (duș cu gresie)
- inox 1.4301

componente
Profilul rigolei de duș, încrustat, sifon, flanșă de montaj., gulerul de etanșare pre montat din fabricație, piesă de ajustare a înălțimii, țeavă de scurgere
date tehnice
înălțimea gărzii hidraulice 50 mm
acumulare de 10 mm înălțime pentru atingerea capacității de scurgere (conform normei EN 1253) 0,5–0,65 l/s
acumulare de 20 mm înălțime pentru atingerea capacității de scurgere (conform EN 1253) 0,55–0,7 l/s
notă
Capacitatea de drenaj afișată se atinge cu sita montată!
Datorită poziției înalte a țevii de conectare, nu este posibilă o acoperire suficientă a acesteia cu șapă. Acest lucru trebuie luat în considerare în timp util de către proiectantul specializat. O soluție posibilă la fața locului în ceea ce privește dimensiunea plăcilor de gresie și/sau încapsulare cu rășină epoxidică trebuie planificată
controlat în privința calității conform normei EN 1253
model 4981.10

L	H	DN	AS	**articol**		
800	95–155	40/50	1	**794 460**		
1000	95–155	40/50	1	**794 477**		
1200	95–155	40/50	1	**794 484**		

H = înălțime gamă







Advantix Cleviva-Corp de bază pentru rigola de duș
- pentru etanșare legată (duș cu gresie)
- inox 1.4301

componente
Sifon, flanșă de montaj., gulerul de etanșare pre montat din fabricație, piesă de ajustare a înălțimii, țeavă de scurgere

date tehnice
înălțimea gărzii hidraulice 50 mm
acumulare de 10 mm înălțime pentru atingerea capacității de scurgere (conform normei EN 1253) 0,5–0,65 l/s
acumulare de 20 mm înălțime pentru atingerea capacității de scurgere (conform EN 1253) 0,55–0,7 l/s

notă
Capacitatea de drenaj afișată se atinge cu sita montată!
Datorită poziției înalte a țevii de conectare, nu este posibilă o acoperire suficientă a acesteia cu șapă. Acest lucru trebuie luat în considerare în timp util de către proiectantul specializat. O soluție posibilă la fața locului în ceea ce privește dimensiunea plăcilor de gresie și/sau încapsulare cu rășină epoxidică trebuie planificată
controlat în privința calității conform normei EN 1253
model 4981.80

H	DN	AS	**articol**		
95–155	40/50	1	**794 408**		

H = înălțime gamă

RIGOLĂ DE DUȘ ADVANTIX CLEVIVA
ACCESORII PENTRU RIGOLA DE DUȘ ADVANTIX CLEVIVA



Advantix Cleviva-Canalul de admisie a rigolei de duș
Visign C1
orificiul de intrare singular
- potrivit pentru Advantix Cleviva-corp de bază pentru rigola de duș model 4981.80, 4981.81, Advantix Cleviva-scurgere pentru rigolă de duș vertical model 4981.90
- inox 1.4301

model 4981.50

versiune	AS	**articol**		
mat	1	**794 095**		



Advantix Cleviva-Canalul de admisie a rigolei de duș
Visign C2
orificiul de intrare este dublat
- potrivit pentru Advantix Cleviva-corp de bază pentru rigola de duș model 4981.80, 4981.81, Advantix Cleviva-scurgere pentru rigolă de duș vertical model 4981.90
- inox 1.4301

model 4981.60

versiune	AS	**articol**		
mat	1	**794 101**		

Advantix Cleviva-Profilul rigolei de duș
- potrivit pentru Advantix Cleviva-corp de bază pentru rigola de duș model 4981.80, 4981.81, Advantix Cleviva-scurgere pentru rigolă de duș vertical model 4981.90
- inox 1.4301



model	L	versiune	AS	**articol**		
4981.30	800	mat	1	**794 118**		
4981.31	1000	mat	1	**794 125**		
4981.32	1200	mat	1	**794 132**		



Advantix Cleviva-Set fixare a rigolei de duș
componente
Cleme de fixare, șuruburi de fixare, dibluri de plastic
model 4981.89

	AS	articol		
	1	**797 003**		



Advantix-Element de izolare fonică
- pentru scurgeri Advantix pentru băi și pardoseli
- rezistent la îmbătrânire și elastic permanent, rigiditate dinamică ≤30 MN/m³

protecție sonoră certificată conform DIN 4109:2016 și VDI 4100
conform CE
model 4914.90

L	B	H	AS	articol		
500	350	3	1	**790 448**		
500	350	8	1	**791 650**		

B = lățime



Țeavă de scurgere
- pentru scurgere către sistemul de canalizare, racord de conectare la țeavă UK (inch)
- adeziv
model 4981.87

DN	Ø	AS	articol		
40/50	43	1	**794 897**		



Cot de scurgere la 45°
- pentru scurgere către sistemul de canalizare
- ne-adeziv
model 6162.99

DN	AS	articol		
40/50	1	**719 265**		

Advantix-Unealtă
- pentru îndepărtarea oricărui grătar Advantix
model 4965.90

	AS	articol		
	1	**689 704**		



Debavurator
model 2043

	AS	articol		
	1	**151 874**		



Advantix-Inserție în țeavă
protecție împotriva incendiilor R120
- pentru țeavă din polipropilenă și sifonul de scurgere atașate

componente
Vată minerală, conector
cu certificare generală pentru construcții (ABZ), certificare DIBt Z-19.17-1770
model 4923.5

DN	AS	articol		
50	1	**491 673**		



PRIVIRE DE ANSAMBLU ASUPRA RIGOLELOR DE DUŞ ADVANTIX



4982.10
4982.20

+



4982.92
4982.93
4982.94
4982.83

+



4982.90
4982.91

+



4982.50 / (ER 10)
4982.51 / (ER 10)
4982.60 / (ER 11)
4982.61 / (ER 11)
4982.71 / (ER 12)
4982.70 / (ER 13)
4982.80 / (ER 14)
4982.81 / (ER 14)



4982.30
4982.40
4982.45
4982.96

RIGOLE DE DUȘ ADVANTIX
INSTALAREA RIGOLEI DE DUȘ ADVANTIX CU ÎNĂLȚIMI DE LA 95 MM, MODELE COMPLETE



Advantix-Rigolă de duș
cu grătar Advantix Visign ER10
- pentru etanșare compusă (duș cu gresie) sau bandă de etanșare
- inox 1.4301

componente
Hidroizolație cu nisip filmat, grătar lucios, set de picioare de ajustare, sifon detașabil, posibilitatea curățirii țevii de legătură, scurgere rotativă DN40, adaptor la DN50, filtru-sită interior
date tehnice
clasa de încărcare K=300 kg
înălțimea gărzii hidraulice 50 mm
acumulare de 10 mm înălțime pentru atingerea capacității de scurgere (conform normei EN 1253) 0,5 l/s
acumulare de 20 mm înălțime pentru atingerea capacității de scurgere (conform EN 1253) 0,55 l/s
model 4983.10

L	AS	**articol**		
750	1/19	**753 153**		
800	1/19	**753 160**		
900	1/19	**753 177**		
1000	1/19	**753 184**		
1200	1/19	**753 191**		



Advantix-Rigolă de duș
cu grătar Advantix ER13
- pentru etanșare compusă (duș cu gresie) sau bandă de etanșare
- inox 1.4301

componente
Hidroizolație cu nisip filmat, grătar gresabil, set de picioare de ajustare, sifon detașabil, posibilitatea curățirii țevii de legătură, scurgere rotativă DN40, adaptor la DN50, filtru-sită interior
date tehnice
clasa de încărcare K=300 kg
înălțimea gărzii hidraulice 50 mm
acumulare de 10 mm înălțime pentru atingerea capacității de scurgere (conform normei EN 1253) 0,5 l/s
acumulare de 20 mm înălțime pentru atingerea capacității de scurgere (conform EN 1253) 0,55 l/s
model 4983.20

L	AS	**articol**		
750	1/19	**753 207**		
800	1/19	**753 214**		
900	1/19	**753 221**		
1000	1/19	**753 238**		
1200	1/19	**753 245**		

RIGOLE DE DUȘ ADVANTIX
CORPURI DE BAZĂ PENTRU RIGOLELE DE DUȘ ADVANTIX



Advantix-Corp de bază pentru rigola de duș
- pentru etanșare compusă (duș cu gresie) sau bandă de etanșare
- inox 1.4301

componente
Hidroizolație cu nisip filmat, record scurgere rigolă
date tehnice
clasa de încărcare K=300 kg
controlat în privința calității conform normei EN 1253
model 4982.10

L	AS	**articol**		
750	1	**736 965**		
800	1	**736 972**		
900	1	**736 989**		
1000	1	**736 996**		
1200	1	**737 009**		



Advantix-Corp de bază pentru rigola de duș
perete
- pentru etanșare compusă (duș cu gresie) sau bandă de etanșare
- inox 1.4301

componente
Hidroizolație cu nisip filmat cu flanșă îndoită pentru fixarea pe perete, record scurgere rigolă
date tehnice
clasa de încărcare K=300 kg
notă
Grosimea materialului flanșei la peretele este inclus. Bandă izolare fonică 4,5 mm!
controlat în privința calității conform normei EN 1253
model 4982.20

L	AS	articol		
750	1	**737 016**		
800	1	**737 023**		
900	1	**737 030**		
1000	1	**737 047**		
1200	1	**737 054**		

RIGOLE DE DUȘ ADVANTIX
ÎNĂLȚIMI DE MONTAJ DE LA 40 MM





Advantix-Sigiliul de mirosuri pentru rigola de duș
- pentru înălțimi de montaj de la 40 mm
- scurgere verticală

componente
Sifon detașabil, posibilitatea curățirii țevii de legătură
date tehnice
înălțimea gărzii hidraulice 50 mm
acumulare de 10 mm înălțime pentru atingerea capacității de scurgere (conform normei EN 1253) 0,9 l/s
acumulare de 20 mm înălțime pentru atingerea capacității de scurgere (conform EN 1253) 1,1 l/s
controlat în privința calității conform normei EN 1253
model 4982.94

DN	AS	articol		
50	1	**737 597**		





Advantix-Scurgere pentru rigolă de duș
- scurgere verticală
- fără: sifon

componente
Filtru-sită interior
date tehnice
acumulare de 10 mm înălțime pentru atingerea capacității de scurgere (conform normei EN 1253) 1,2 l/s
acumulare de 20 mm înălțime pentru atingerea capacității de scurgere (conform EN 1253) 1,2 l/s
model 4982.83

DN	AS	articol		
40	1	**766 955**		

RIGOLE DE DUȘ ADVANTIX
ÎNĂLȚIMEA DE MONTAJ DE LA 70 MM





Advantix-Sigiliul de mirosuri pentru rigola de duș
(model pentru renovări)
- pentru înălțimea de montaj de la 70 mm

componente
Sifon detașabil, posibilitatea curățirii țevii de legătură, scurgere rotativă DN40, adaptor la DN50
date tehnice
înălțimea gărzii hidraulice 25 mm
acumulare de 10 mm înălțime pentru atingerea capacității de scurgere (conform normei EN 1253) 0,4 l/s
acumulare de 20 mm înălțime pentru atingerea capacității de scurgere (conform EN 1253) 0,45 l/s
notă
Datorită poziției înalte a țevii de conectare, nu este posibilă o acoperire suficientă a acesteia cu șapă. Acest lucru trebuie luat în considerare în timp util de către proiectantul specializat. O soluție posibilă la fața locului în ceea ce privește dimensiunea plăcilor de gresie și/sau încapsulare cu rășină epoxidică trebuie planificată
controlate calitativ
capacitate de evacuare conform DIN EN1253
model 4982.93

	AS	**articol**		
	1	**737 580**		





Advantix-Sigiliul de mirosuri pentru rigola de duș
- pentru înălțimi de montaj de la 40 mm
- scurgere verticală

componente
Sifon detașabil, posibilitatea curățirii țevii de legătură
date tehnice
înălțimea gărzii hidraulice 50 mm
acumulare de 10 mm înălțime pentru atingerea capacității de scurgere (conform normei EN 1253) 0,9 l/s
acumulare de 20 mm înălțime pentru atingerea capacității de scurgere (conform EN 1253) 1,1 l/s
controlat în privința calității conform normei EN 1253
model 4982.94

DN	AS	**articol**		
50	1	**737 597**		







Advantix-Scurgere pentru rigolă de duș
- scurgere verticală
- fără: sifon

componente
Filtru-sită interior
date tehnice
acumulare de 10 mm înălțime pentru atingerea capacității de scurgere (conform normei EN 1253) 1,2 l/s
acumulare de 20 mm înălțime pentru atingerea capacității de scurgere (conform EN 1253) 1,2 l/s
model 4982.83

DN	AS	**articol**		
40	1	**766 955**		



Advantix-Set de picioare ajustabile pentru rigola de duș
(model pentru renovări)
model 4982.91

H	BS	AS	**articol**		
70–95	2	1	**737 566**		

H = înălțime gamă
BS = bucăți într-un set

RIGOLE DE DUȘ ADVANTIX
ÎNĂLȚIMEA DE MONTAJ DE LA 95 MM





Advantix-Sigiliul de mirosuri pentru rigola de duș
- pentru înălțimea de montaj de la 95 mm
- poate fi scurtat după instalare ca model de renovare

componente
Sifon detașabil, posibilitatea curățirii țevii de legătură, scurgere rotativă DN40, adaptor la DN50
date tehnice
înălțimea gărzii hidraulice 50 mm
acumulare de 10 mm înălțime pentru atingerea capacității de scurgere (conform normei EN 1253) 0,5 l/s
acumulare de 20 mm înălțime pentru atingerea capacității de scurgere (conform EN 1253) 0,55 l/s
notă
La acest model de drenaj, în cea mai mică variantă de instalare, nu este posibilă o acoperire suficientă cu șapă în zona conductei de conectare. Acest lucru trebuie luat în considerare în timp util de către proiectantul specializat. O soluție posibilă la fața locului în ceea ce privește dimensiunea plăcilor de gresie și/sau o posibilă încapsulare cu rășină epoxidică trebuie planificată!
controlat în privința calității conform normei EN 1253
model 4982.92

	AS	**articol**			
	1	**737 573**			





Advantix-Sigiliul de mirosuri pentru rigola de duș
- pentru înălțimi de montaj de la 40 mm
- scurgere verticală

componente
Sifon detașabil, posibilitatea curățirii țevii de legătură
date tehnice
înălțimea gărzii hidraulice 50 mm
acumulare de 10 mm înălțime pentru atingerea capacității de scurgere (conform normei EN 1253) 0,9 l/s
acumulare de 20 mm înălțime pentru atingerea capacității de scurgere (conform EN 1253) 1,1 l/s
controlat în privința calității conform normei EN 1253
model 4982.94

DN	AS	**articol**			
50	1	**737 597**			





Advantix-Scurgere pentru rigolă de duș
- scurgere verticală
- fără: sifon

componente
Filtru-sită interior

date tehnice
acumulare de 10 mm înălțime pentru atingerea capacității de scurgere (conform normei EN 1253) 1,2 l/s
acumulare de 20 mm înălțime pentru atingerea capacității de scurgere (conform EN 1253) 1,2 l/s

model 4982.83

DN	AS	**articol**		
40	1	**766 955**		



Advantix-Set de picioare ajustabile pentru rigola de duș
model 4982.90

H	BS	AS	**articol**		
95–160	2	1	**737 559**		

H = înălțime gamă
BS = bucăți într-un set

RIGOLE DE DUȘ ADVANTIX
ACCESORII PENTRU RIGOLE DE DUȘ



Advantix-Ramă de montaj a rigolei de duș contur angular
- pentru înălțimea 8–20 mm (gresie + adeziv)
- mat
- potrivit pentru Advantix-grătar al rigolei de duș Visign ER10 model 4982.50, 4982.51, Advantix-grătar al rigolei de duș Visign ER13 model 4982.70, Advantix-grătar al rigolei de duș Visign ER12 model 4982.71, Advantix-grătar al rigolei de duș Visign ER14 model 4982.80, 4982.81
- inox 1.4301
- ajustabil pe înălțime

model 4982.30

L	versiune	AS	**articol**		
750	mat	1	**736 804**		
800	mat	1	**736 811**		
900	mat	1	**736 828**		
1000	mat	1	**736 835**		
1200	mat	1	**736 842**		

Advantix-Ramă de montaj a rigolei de duș contur rotund
- pentru înălțimea 8–20 mm (gresie + adeziv)
- mat
- potrivit pentru Advantix-grătar al rigolei de duș Visign ER11 model 4982.60, 4982.61, Advantix-grătar al rigolei de duș Visign ER13 model 4982.70, Advantix-grătar al rigolei de duș Visign ER12 model 4982.71, Advantix-grătar al rigolei de duș Visign ER14 model 4982.80, 4982.81
- inox 1.4301
- ajustabil pe înălțime

model 4982.40

L	versiune	AS	**articol**		
750	mat	1	**737 061**		
800	mat	1	**737 078**		
900	mat	1	**737 085**		
1000	mat	1	**737 092**		
1200	mat	1	**737 108**		

Advantix-Set de accesorii pentru rigola de duș
- pentru acoperire cu piatră naturală 23–36 mm
- mat
- potrivit pentru Advantix-ramă de montaj a rigolei de duș model 4982.30, 4982.40

model 4982.96

versiune	AS	**articol**		
mat	1	**745 400**		



Advantix-Ramă de montaj a rigolei de duș
- pentru toate grătarele rigolelor de duș Advantix, înălțimea 12-15 mm (gresie + adeziv)
- mat
- inox 1.4301

model 4982.45



L	versiune	AS	**articol**		
750	mat	1	**745 356**		
800	mat	1	**745 363**		
900	mat	1	**745 370**		
1000	mat	1	**745 387**		
1200	mat	1	**745 394**		



Advantix-Grătar al rigolei de duș
Visign ER10
contur angular
- pentru înălțimea 6-15 mm (gresie + adeziv)
- inox 1.4301
- ajustabil pe înălțime

componente
Set de picioare de ajustare, filtru-sită interior

model	L	versiune	AS	**articol**		
4982.50	750	mat	1	**737 153**		
4982.50	800	mat	1	**737 160**		
4982.50	900	mat	1	**737 177**		
4982.50	1000	mat	1	**737 184**		
4982.50	1200	mat	1	**737 191**		
4982.51	750	lucios	1	**737 207**		
4982.51	800	lucios	1	**737 214**		
4982.51	900	lucios	1	**737 221**		
4982.51	1000	lucios	1	**737 238**		
4982.51	1200	lucios	1	**737 245**		



Advantix-Grătar al rigolei de duș
Visign ER11
contur rotund
- pentru înălțimea 6-15 mm (gresie + adeziv)
- inox 1.4301
- ajustabil pe înălțime

componente
Set de picioare de ajustare, filtru-sită interior

model	L	versiune	AS	**articol**		
4982.60	750	mat	1	**737 252**		
4982.60	800	mat	1	**737 269**		
4982.60	900	mat	1	**737 276**		
4982.60	1000	mat	1	**737 283**		
4982.60	1200	mat	1	**737 290**		
4982.61	750	lucios	1	**737 306**		
4982.61	800	lucios	1	**737 313**		
4982.61	900	lucios	1	**737 320**		
4982.61	1000	lucios	1	**737 337**		
4982.61	1200	lucios	1	**737 344**		



Advantix-Grătar al rigolei de duș
Visign ER12
- pentru pentru inserarea plăcilor de gresie sau piatră naturală de orice înălțime
- inox 1.4301
- ajustabil pe înălțime

componente
Set de picioare de ajustare, filtru-sită interior
model 4982.71

L	AS	articol		
750	1	**737 405**		
800	1	**737 412**		
900	1	**737 429**		
1000	1	**737 436**		
1200	1	**737 443**		



Advantix-Grătar al rigolei de duș
Visign ER13
- pentru pentru inserarea plăcilor de gresie sau piatră naturală de orice înălțime
- inox 1.4301
- ajustabil pe înălțime, ramă 10 mm

componente
Set de picioare de ajustare, filtru-sită interior
model 4982.70

L	AS	articol		
750	1	**737 351**		
800	1	**737 368**		
900	1	**737 375**		
1000	1	**737 382**		
1200	1	**737 399**		



Advantix-Grătar al rigolei de duș
Visign ER14
- pentru înălțimea 6-18 mm (gresie + adeziv)
- sticlă securizată
- ajustabil pe înălțime

componente
Set de picioare de ajustare, filtru-sită interior, element din inox pătrat

model	L	versiune	AS	articol		
4982.81	750	sticlă/gri deschis	1	**737 504**		
4982.81	800	sticlă/gri deschis	1	**737 511**		
4982.81	900	sticlă/gri deschis	1	**737 528**		
4982.81	1000	sticlă/gri deschis	1	**737 535**		
4982.81	1200	sticlă/gri deschis	1	**737 542**		
4982.80	750	sticlă/neagră	1	**737 450**		
4982.80	800	sticlă/neagră	1	**737 467**		
4982.80	900	sticlă/neagră	1	**737 474**		
4982.80	1000	sticlă/neagră	1	**737 481**		
4982.80	1200	sticlă/neagră	1	**737 498**		

Advantix-Niplu
- potrivit pentru Advantix-sigiliul de mirosuri pentru rigola de duș model 4982.92, 4982.93
- PVC-C
- adeziv

componente
Garnitură de etanșare
model 4982.86

DN	AS	articol		
40/50	1	**756 062**		

Advantix-Niplu
- potrivit pentru Advantix-sigiliul de mirosuri pentru rigola de duș model 4982.92, 4982.93
- PP
- ne-adeziv

componente
Garnitură de etanșare
model 4982.85

DN	AS	articol
40/50	1	**759 469**



Advantix-Adeziv pentru montaj
- pentru rigolă de duș din inox, sifon colțar, scurgeri cu înălțime mică pentru băi cu folie de hidroizolație Schlüter-KERDI

model 4938.22

conținut [ml]	AS	articol
290	15	**571 788**



Advantix-Folie de hidroizolație
- pentru rigolă de duș din inox

model 4964.95

L	B	H	AS	articol
5000	125	0,1	1	**619 121**

B = lățime



Advantix-Set prelungitor
- pentru grătarul rigolei de duș Advantix, înălțător (15–25 mm), atunci când se utilizează piatră naturală

model 4971.70

BS	AS	articol
8	1	**593 933**

BS = bucăți într-un set

Advantix-Unealtă
- pentru îndepărtarea oricărui grătar Advantix

model 4965.90

	AS	articol
	1	**689 704**

RIGOLE DE DUȘ ADVANTIX VARIO
ÎNĂLȚIMEA DE MONTAJ DE LA 70 MM





Advantix Vario-Corp de bază pentru rigola de duș lungimea se poate scurta continuu, 70 mm, (model pentru renovări)
- pentru etanșare compusă (duș cu gresie) sau bandă de etanșare
- plastic de calitate superioară

componente
Set de picioare de ajustare, capace de închidere, garnituri de scurgere cu auto-curățare, elemente de susținere a grătarului tijă reglabile pe înălțime, flanșă pentru hidroizolații, accesorii pentru hidroizolare, ajutaj pentru tăiere

date tehnice
înălțimea gărzii hidraulice 25 mm
acumulare de 10 mm înălțime pentru atingerea capacității de scurgere (conform normei EN 1253) 0,55 l/s
acumulare de 20 mm înălțime pentru atingerea capacității de scurgere (conform EN 1253) 0,6 l/s

notă
Datorită poziției înalte a țevii de conectare, nu este posibilă o acoperire suficientă a acesteia cu șapă. Acest lucru trebuie luat în considerare în timp util de către proiectantul specializat. O soluție posibilă la fața locului în ceea ce privește dimensiunea plăcilor de gresie și/sau încapsulare cu rășină epoxidică trebuie planificată
controlate calitativ
capacitate de evacuare conform DIN EN1253
model 4966.10

L	H	DN	AS	**articol**		
300–1200	70–95	40/50	1	**721 671**		

H = înălțime gamă

RIGOLE DE DUȘ ADVANTIX VARIO
ÎNĂLȚIMEA DE MONTAJ DE LA 95 MM





Advantix Vario-Corp de bază pentru rigola de duș lungimea se poate scurta continuu
- pentru etanșare compusă (duș cu gresie) sau bandă de etanșare
- plastic de calitate superioară

componente
Set de picioare de ajustare, capace de închidere, garnituri de scurgere cu auto-curățare, elemente de susținere a grătarului tijă reglabile pe înălțime, piesă de ajustare a înălțimii, flanșă pentru hidroizolații, accesorii pentru hidroizolare, ajutaj pentru tăiere

date tehnice
înălțimea gărzii hidraulice 50 mm
acumulare de 10 mm înălțime pentru atingerea capacității de scurgere (conform normei EN 1253) 0,4 l/s
acumulare de 20 mm înălțime pentru atingerea capacității de scurgere (conform EN 1253) 0,8 l/s

notă
La acest model de drenaj, în cea mai mică variantă de instalare, nu este posibilă o acoperire suficientă cu șapă în zona conductei de conectare. Acest lucru trebuie luat în considerare în timp util de către proiectantul specializat. O soluție posibilă la fața locului în ceea ce privește dimensiunea plăcilor de gresie și/sau o posibilă încapsulare cu rășină epoxidică trebuie planificată!
controlat în privința calității conform normei EN 1253
model 4965.10

L	H	DN	AS	**articol**		
300–1200	95–150	40/50	1	**686 277**		

H = înălțime gamă

RIGOLE DE DUȘ ADVANTIX VARIO
ACCESORII PENTRU RIGOLELE DE DUȘ ADVANTIX VARIO



Advantix Vario-Suport pentru grătarul rigolei de duș
- potrivit pentru Advantix Vario-corp de bază pentru rigola de duș model 4965.10, 4966.10
- inox 1.4301

componente
Accesorii pentru asamblare

model	Visign	L	versiune	AS	articol		
4965.30	SR1	300–1200	mat	1	**686 284**		
4965.31	SR2	300–1200	lucios	1	**686 291**		
4965.32	SR3	300–1200	negru	1	**711 870**		
4965.33	SR4	300–1200	alb	1	**711 887**		

Advantix Vario-Riglă de închidere dală
pentru rigolele de duș Advantix Vario, pentru rigolele de duș Advantix Vario de perete
- pentru înălțimea 12-15 mm (gresie + adeziv)
- inox 1.4301

model 4982.84



L	versiune	AS	articol		
1232	mat	1	**761 974**		



Advantix Vario-Set de accesorii pentru rigola de duș
- pentru piatră naturală între 20–33 mm (piatră + adeziv)
- potrivit pentru Advantix Vario-corp de bază pentru rigola de duș model 4965.10, Advantix Vario-suport pentru grătarul rigolei de duș model 4965.30, 4965.31, Advantix Vario-corp de bază pentru rigola de duș model 4966.10

model 4965.80

BS	AS	articol		
2	1	**686 321**		

BS = bucăți într-un set



Advantix Vario-Set de accesorii pentru rigola de duș
- potrivit pentru Advantix Vario-suport pentru grătarul rigolei de duș model 4965.30, 4965.31, 4965.32, 4965.33

model 4965.86

versiune	AS	articol		
mat	1	**686 383**		
lucios	1	**689 728**		
negru	1	**713 072**		
alb	1	**713 089**		





Advantix Vario-Conector
- pentru conectarea a două rigole de duș
- potrivit pentru Advantix Vario-corp de bază pentru rigola de duș model 4965.10, 4966.10
- plastic de calitate superioară

componente
Distanțier, accesorii pentru asamblare

model 4965.12

L	B	AS	articol		
210	110	1	**708 917**		

B = lățime





Advantix Vario-Piesă de capăt
- pentru prelungitor
- potrivit pentru Advantix Vario-corp de bază pentru rigola de duș model 4965.10
- plastic de calitate superioară

componente
Picior de ajustare, distanțier, folie de hidroizolație, accesorii pentru asamblare
model 4965.16

L	B	AS	**articol**		
275	110	1	**708 931**		

B = lățime





Advantix Vario-Piesă de capăt
70 mm, (model pentru renovări)
- pentru prelungitor
- potrivit pentru Advantix Vario-corp de bază pentru rigola de duș model 4966.10
- plastic de calitate superioară

componente
Picior de ajustare, distanțier, folie de hidroizolație, accesorii pentru asamblare
model 4966.16

L	B	AS	**articol**		
275	110	1	**721 695**		

B = lățime





Advantix Vario-Conector
90°
- pentru conectarea a două rigole de duș
- potrivit pentru Advantix Vario-corp de bază pentru rigola de duș model 4965.10
- plastic de calitate superioară

componente
Picior de ajustare, distanțier, folie de hidroizolație, accesorii pentru asamblare
model 4965.14

L1	L2	B	AS	**articol**		
290	290	110	1	**708 924**		

B = lățime





Advantix Vario-Conector
90°
70 mm, (model pentru renovări)
- pentru conectarea a două rigole de duș
- potrivit pentru Advantix Vario-corp de bază pentru rigola de duș model 4966.10
- plastic de calitate superioară

componente
Picior de ajustare, distanțier, folie de hidroizolație, accesorii pentru asamblare
model 4966.14

L1	L2	B	AS	**articol**		
290	290	110	1	**721 688**		

B = lățime



Advantix Vario-Set de suporți pentru grătarul rigolei de duș
- potrivit pentru Advantix Vario-conector 90° model 4965.14, Advantix Vario-piesă de capăt model 4965.16, Advantix Vario-conector 90° model 4966.14, Advantix Vario-piesă de capăt model 4966.16
- inox 1.4301

componente
Accesorii pentru asamblare

model	Visign	L	versiune	AS	**articol**		
4965.60	SR1	200	mat	1	**711 832**		
4965.61	SR2	200	lucios	1	**711 849**		
4965.62	SR3	200	negru	1	**711 856**		
4965.63	SR4	200	alb	1	**711 863**		

Advantix Vario-Set accesorii
- potrivit pentru Advantix Vario-conector model 4965.12, Advantix Vario-conector 90° model 4965.14, Advantix Vario-piesă de capăt model 4965.16, Advantix Vario-conector 90° model 4966.14, Advantix Vario-piesă de capăt model 4966.16

model 4965.50

versiune	AS	**articol**		
mat	1	**711 795**		
lucios	1	**711 801**		
negru	1	**711 818**		
alb	1	**711 825**		

Advantix Vario-Set accesorii
- potrivit pentru Advantix Vario-conector 90° model 4965.14, 4966.14, Advantix Vario-piesă de capăt model 4966.16

model 4965.51

versiune	AS	**articol**		
mat	1	**711 788**		
lucios	1	**711 757**		
negru	1	**711 771**		
alb	1	**711 764**		



Advantix Vario-Set accesorii
- pentru piatră naturală între 20–33 mm (piatră + adeziv)
- potrivit pentru Advantix Vario-set accesorii model 4965.50, Advantix Vario-set de suporți pentru grătarul rigolei de duș model 4965.60, 4965.61, 4965.62, 4965.63

model 4965.40

	AS	**articol**		
	1	**711 894**		



Advantix Vario-Set accesorii
- pentru piatră naturală între 20–33 mm (piatră + adeziv)
- potrivit pentru Advantix Vario-set accesorii model 4965.51

model 4965.44

	AS	articol		
	1	**711 900**		



Advantix Vario-Ajutaj pentru curățat
- pentru ventuză de curățare (pompă)
- potrivit pentru Advantix Vario-corp de bază pentru rigola de duș model 4965.10, 4966.10

model 4965.91

	AS	articol		
	1	**689 711**		

Advantix-Unealtă
- pentru îndepărtarea oricărui grătar Advantix

model 4965.90

	AS	articol		
	1	**689 704**		

Debavurator
model 2043

	AS	articol		
	1	**151 874**		

Cot de scurgere la 45°
- adeziv

model 4973.98

DN	AS	articol		
50	1	**680 626**		

RIGOLĂ DE DUȘ LA PERETE ADVANTIX VARIO ÎNĂLȚIMEA DE MONTAJ DE LA 70 MM





Advantix Vario-Corp de bază pentru rigola de duș
perete
lungimea se poate scurta continuu, 70 mm, (model pentru renovări)
- pentru etanșare compusă (duș cu gresie) sau bandă de etanșare
- plastic de calitate superioară

reddot design award winner 2015

GERMAN DESIGN AWARD WINNER 2016

componente
Set de picioare de ajustare, 4 piese de capăt, garnituri de scurgere cu auto-curățare, șine adaptabile flexibil, filtru-sită interior detașabil, unealtă pentru protecția și controlul faianței, perie de curățare, flanșă pentru hidroizolații, accesorii pentru hidroizolare, ajutaj pentru tăiere
date tehnice
înălțimea gărzii hidraulice 30 mm
acumulare de 10 mm înălțime pentru atingerea capacității de scurgere (conform normei EN 1253) 0,4 l/s
acumulare de 20 mm înălțime pentru atingerea capacității de scurgere (conform EN 1253) 0,5 l/s
AM 25 mm
notă
Datorită poziției înalte a țevii de conectare, nu este posibilă o acoperire suficientă a acesteia cu șapă. Acest lucru trebuie luat în considerare în timp util de către proiectantul specializat. O soluție posibilă la fața locului în ceea ce privește dimensiunea plăcilor de gresie și/sau încapsulare cu rășină epoxidică trebuie planificată
controlate calitativ
capacitate de evacuare conform DIN EN1253
model 4968.10

L	H	DN	AS	**articol**		
300–1200	70–100	40/50	1	**736 736**		

H = înălțime gamă

RIGOLĂ DE DUȘ LA PERETE ADVANTIX VARIO ÎNĂLȚIMEA DE MONTAJ DE LA 90 MM





Advantix Vario-Corp de bază pentru rigola de duș
perete
lungimea se poate scurta continuu
- pentru etanșare compusă (duș cu gresie) sau bandă de etanșare
- plastic de calitate superioară

reddot design award winner 2015

componente
Set de picioare de ajustare, 4 piese de capăt, garnituri de scurgere cu auto-curățare, șine adaptabile flexibil, filtru-sită interior detașabil, unealtă pentru protecția și controlul faianței, perie de curățare, flanșă pentru hidroizolații, accesorii pentru hidroizolare, ajutaj pentru tăiere
date tehnice
înălțimea gărzii hidraulice 50 mm
acumulare de 10 mm înălțime pentru atingerea capacității de scurgere (conform normei EN 1253) 0,45 l/s
acumulare de 20 mm înălțime pentru atingerea capacității de scurgere (conform EN 1253) 0,6–0,75 l/s
AM 25 mm
notă
La acest model de drenaj, în cea mai mică variantă de instalare, nu este posibilă o acoperire suficientă cu șapă în zona conductei de conectare. Acest lucru trebuie luat în considerare în timp util de către proiectantul specializat. O soluție posibilă la fața locului în ceea ce privește dimensiunea plăcilor de gresie și/sau o posibilă încapsulare cu rășină epoxidică trebuie planificată!
controlat în privința calității conform normei EN 1253
model 4967.10

L	H	DN	AS	**articol**		
300–1200	90–160	40/50	1	**736 552**		

H = înălțime gamă

RIGOLĂ DE DUȘ LA PERETE ADVANTIX VARIO
ACCESORII PENTRU RIGOLELE DE DUȘ ADVANTIX VARIO DE PERETE



Advantix Vario-Suport pentru grătarul rigolei de duș
perete
- potrivit pentru Advantix Vario-corp de bază pentru rigola de duș perete model 4967.10, 4968.10
- inox 1.4301

componente
Accesorii pentru asamblare

model	Visign	L	versiune	AS	articol		
4967.30	SR1	300–1200	mat	1	**736 569**		
4967.31	SR2	300–1200	lucios	1	**736 576**		
4967.32	SR3	300–1200	negru	1	**736 583**		
4967.33	SR4	300–1200	alb	1	**736 590**		





Advantix Vario-Scurgere pentru rigolă de duș
vertical
- fără: sifon

componente
Etanșare profilată

date tehnice
acumulare de 10 mm înălțime pentru atingerea capacității de scurgere (conform normei EN 1253) 0,7 l/s
acumulare de 20 mm înălțime pentru atingerea capacității de scurgere (conform EN 1253) 1,0 l/s

model 4965.79

DN	AS	articol		
50	1	**769 550**		





Advantix Vario-Riglă de închidere dală
pentru rigolele de duș Advantix Vario, pentru rigolele de duș Advantix Vario de perete
- pentru înălțimea 12-15 mm (gresie + adeziv)
- inox 1.4301

model 4982.84

L	versiune	AS	articol		
1232	mat	1	**761 974**		



Advantix Vario-Set de accesorii pentru rigola de duș
perete
- potrivit pentru Advantix Vario-suport pentru grătarul rigolei de duș perete model 4967.30, 4967.31, 4967.32, 4967.33

model 4967.86

L	versiune	AS	articol		
300–1200	mat	1	**736 606**		
300–1200	lucios	1	**736 613**		
300–1200	negru	1	**736 620**		
300–1200	alb	1	**736 637**		

Cot de scurgere la 45°
- adeziv

model 4973.98

DN	AS	articol		
50	1	**680 626**		

Advantix-Unealtă
- pentru îndepărtarea oricărui grătar Advantix

model 4965.90

	AS	articol		
	1	**689 704**		

SIFOANE DE COLȚ ADVANTIX
ÎNĂLȚIMEA DE MONTAJ DE LA 110 MM







Advantix-Scurgere colțar
- pentru etanșare compusă (duș cu gresie) sau bandă de etanșare
- inox 1.4301

componente
Placă de perete, set de picioare de ajustare, ramă ajustabilă pe înălțime și lateral, protecție împotriva golirii gărzii hidraulice și gardă hidraulică reglabilă pe înălțime între 35–50 mm, posibilitatea curățirii țevii de legătură, tub de imersiune detașabil, filtru-sită interior, piesă de ajustare a înălțimii, flanșă pentru hidroizolații, bandă de fono-izolație, materiale de fixare, folie de hidroizolație Schlüter-KERDI și adeziv inclus

date tehnice
clasa de încărcare K=300 kg
acumulare de 10 mm înălțime pentru atingerea capacității de scurgere (conform normei EN 1253) 0,75–1,75 l/s
acumulare de 20 mm înălțime pentru atingerea capacității de scurgere (conform EN 1253) 0,8–1,1 l/s

notă
La acest model de drenaj, în cea mai mică variantă de instalare, nu este posibilă o acoperire suficientă cu șapă în zona conductei de conectare. Acest lucru trebuie luat în considerare în timp util de către proiectantul specializat. O soluție posibilă la fața locului în ceea ce privește dimensiunea plăcilor de gresie și/sau o posibilă încapsulare cu rășină epoxidică trebuie planificată!
controlat în privința calității conform normei EN 1253

model	DN	H	SO	versiune	AS	articol		
4972.80	40/50	110–200	✓	mat	1	**592 363**		
4972.81	40/50	110–200	✓	lucios	1	**619 794**		

H = înălțime gamă
SO = scurgere orizontală







Advantix-Scurgere colțar
- pentru etanșare compusă (duș cu gresie) sau bandă de etanșare
- inox 1.4301
- fără: placă de perete

componente
Set de picioare de ajustare, ramă ajustabilă pe înălțime și lateral, protecție împotriva golirii gărzii hidraulice și gardă hidraulică reglabilă pe înălțime între 35–50 mm, posibilitatea curățirii țevii de legătură, tub de imersiune detașabil, filtru-sită interior, piesă de ajustare a înălțimii, flanșă pentru hidroizolații, materiale de fixare, folie de hidroizolație Schlüter-KERDI și adeziv inclus

date tehnice
clasa de încărcare K=300 kg
acumulare de 10 mm înălțime pentru atingerea capacității de scurgere (conform normei EN 1253) 0,75–1,75 l/s
acumulare de 20 mm înălțime pentru atingerea capacității de scurgere (conform EN 1253) 0,8–1,1 l/s

notă
La acest model de drenaj, în cea mai mică variantă de instalare, nu este posibilă o acoperire suficientă cu șapă în zona conductei de conectare. Acest lucru trebuie luat în considerare în timp util de către proiectantul specializat. O soluție posibilă la fața locului în ceea ce privește dimensiunea plăcilor de gresie și/sau o posibilă încapsulare cu rășină epoxidică trebuie planificată!
controlat în privința calității conform normei EN 1253

model	DN	H	SO	versiune	AS	articol		
4972.82	40/50	110–200	✓	mat	1	**627 010**		
4972.83	40/50	110–200	✓	lucios	1	**627 003**		

H = înălțime gamă
SO = scurgere orizontală

SIFOANE DE COLȚ ADVANTIX
ACCESORII PENTRU SIFOANELE DE COLȚ ADVANTIX



Advantix-Grătar
Visign EA1
- inox 1.4301

model	L	H	versiune	AS	articol		
4972.30	165	20	mat	1	**592 387**		
4972.31	165	20	lucios	1	**592 394**		



Advantix-Grătar
Visign EA2
- inox 1.4301

model	L	H	versiune	AS	articol		
4972.40	165	20	mat	1	**592 400**		
4972.41	165	20	lucios	1	**592 417**		



Advantix-Grătar
Visign EA3
- inox 1.4301

model	L	H	versiune	AS	articol		
4974.10	165	20	mat	1	**605 414**		
4974.11	165	20	lucios	1	**605 407**		



Advantix-Grătar
Visign EA4
- pentru montajul unei plăci de gresie sau de piatră naturală cu grosimea de până la 15 mm
- inox 1.4301

model 4974.20

L	H	versiune	AS	articol		
165	20	mat	1	**605 704**		





Advantix-Sifon
(model pentru renovări)
- pentru conversia sifoanelor de colț Advantix la sifoane de colț cu înălțimea de 66 mm
- nu se poate utiliza la Advantix-scurgere colțar model 4973.81
- potrivit pentru Advantix-scurgere colțar model 4972.80, 4972.81, 4972.82, 4972.83

componente
Posibilitatea curățirii țevii de legătură, filtru-sită interior detașabil
date tehnice
înălțimea gărzii hidraulice 25 mm
acumulare de 10 mm înălțime pentru atingerea capacității de scurgere (conform normei EN 1253) 0,4 l/s
acumulare de 20 mm înălțime pentru atingerea capacității de scurgere (conform EN 1253) 0,45 l/s
capacitate de evacuare conform DIN EN1253
model 4980.65

DN	AS	articol		
40/50	1	**690 397**		