Viega Smartpress

Sisteme de țevi



RO 9/19 · Catalog 2019/2020 · Ne rezervăm dreptul de a aduce modificări.

Sistem de țevi multistrat îmbinate prin presare pentru instalații sanitare și de încălzire cu curgere otpimizată verificate conform fișei tehnice W 534 DVGW.

Îmbinare prin presare
Îmbinare sigură și rapidă fără a fi necesară calibrarea țevii pentru toate dimensiunile. Raza aerodinamică și ștrangularea minimă asigură pierderi de presiune minime. Astfel se pot utiliza diametre mai mici care duc la scăderea volumului de apă din instalație.
SC-Contur
Toate mărimile cu SC-Contur – la umplerea instalației devin vizibile toate îmbinările care la montare, din greșeală nu au fost presate.
În cazul verificărilor cu apă a etanșeității Viega asigură identificarea îmbinărilor nepresate în domeniul de presiune între 0,1 MPa - 0,65 MPa, în caz de verificare uscată a etanșeității cu gaze în domeniul de presiune dintre 22 hPa - 0,3 MPa.

Marcaj
Punctul verde pe racordul presat

Țevi
Țevi multistrat stabile în formă, cu diametre între 16-63 mm. Țevile se livrează fără tub de protecție, cu tub de protecție sau pre-izolate pentru un montaj rapid.

Dimensiuni/Material
diametre 16-63 mm
Coturi, teu-ri și niple din inox.
Racordurile mixte presare/filet fabricate din bronz.

Domenii de aplicație
instalații de apă potabilă
instalații de încălzire

Utilizarea pentru alte domenii de aplicație decât cele descrise trebuie convenită cu Viega Service Center printr-o cerere de material

Condiții de exploatare
Instalații sanitare
- Temperatură de funcționare T_{max} = 70 °C
- Presiune de funcționare p_{max} 1.0 Mpa

Instalații de încălzire
- Temperatură de funcționare T_{max} = 80 °C
- Presiune de funcționare p_{max} 1.0 Mpa

Indiferent de sensul de curgere sunt permise instalațiile mixte.

Notă
Componentele sistemului trebuie protejate împotriva concentrației ridicate de clor generată de mediul interior sau cel exterior. Utilizați doar componente originale Viega - nu este permisă instalarea unor componente fabricate de alți producători.

Utilizarea mașinilor de presare
Siguranța funcționării sistemelor de îmbinare prin presare Viega depinde în primul rând de starea ireproșabilă a mașinilor și fălcilor de presare utilizate. Din acest motiv recomandăm pentru producerea de îmbinări presate utilizarea de mașini și fălci de presare de la Viega și controlul lor regulat de către ateliere service autorizate.

Date tehnice
Dimensiunile racordurilor și dimensiunile de montaj se pot prelua de pe site-ul www.viega.ro.

CUPRINS

Țevi pentru instalația sanitară/de încălzire	214
Curbe	215
Teuri	216
Niple / coturi	217
Mufe	218
Racorduri olandez	218
Capace, dopuri	219
Coturi cu talpă	219
Treceri prin perete	220
Unități de montaj	221
Prize	222
Distribuitor	223
Ventil cu curgere liberă cu montaj îngropat	223
Instalații sanitare/de încălzire, PPSU	223
Racorduri de radiator	224
Accesorii	
Accesorii pentru asamblare	229
Scule	229

4 015211 305611

Codul-GTIN (Global Trade Item Number, înlocuieşte EAN)
Codul GTIN se compune din codul producătorului 4015211 şi numărul de articol (format din 6 cifre) - în acest exemplu 305 611. Dacă se înlocuiesc ultimele 6 cifre cu numărul de articol se obține codul GTIN al produsului.

ȚEVI PENTRU INSTALAȚIA SANITARĂ/DE ÎNCĂLZIRE

Viega Smartpress/Pexfit Pro-Țeavă multistrat
- pentru instalații de apă potabilă, instalații de încălzire
- PE-Xc/Al/PE-Xc
- cu formă stabilă
- fără: tub de protecție

model 4703

d	g	V [l/m]	L [m]	versiune	AS	**articol**		
16	2	0,113	5	alb	100	**607 258**		
20	2,3	0,186	5	alb	50	**607 272**		
25	2,8	0,296	5	alb	40	**607 289**		
32	3,2	0,522	5	alb	25	**586 935**		
40	3,5	0,855	5	alb	20	**586 942**		
50	4	1,385	5	alb	15	**588 052**		
63	4,5	2,255	5	alb	5	**588 069**		

V = conținut de apă într-un m de țeavă



Viega Smartpress/Pexfit Pro-Țeavă multistrat
- pentru instalații de apă potabilă, instalații de încălzire
- PE-Xc/Al/PE-Xc
- cu formă stabilă
- fără: tub de protecție

model	d	g	V [l/m]	L [m]	versiune	AS	**articol**		
4705.01	16	2	0,113	25	alb	425	**751 425**		
4705.01	16	2	0,113	50	alb	750	**751 432**		
4705	16	2	0,113	100	alb	100/2000	**607 210**		
4705.1	16	2	0,113	200	alb	200/2000	**679 606**		
4705	20	2,3	0,186	100	alb	100/1400	**607 234**		
4705	25	2,8	0,296	50	alb	50/800	**607 241**		
4705	32	3,2	0,522	50	alb	50/300	**699 208**		

V = conținut de apă într-un m de țeavă



Viega Smartpress/Pexfit Pro-Țeavă multistrat
- pentru instalații de apă potabilă, instalații de încălzire
- PE-Xc/Al/PE-Xc
- cu formă stabilă

componente
Tub de protecție din PE negru

model 4704

d	g	V [l/m]	L [m]	versiune	AS	**articol**		
16	2	0,113	75	negru	75/1050	**607 302**		
20	2,3	0,186	75	negru	75/750	**607 326**		
25	2,8	0,296	50	negru	50/500	**761 455**		

V = conținut de apă într-un m de țeavă



Viega Smartpress/Pexfit Pro-Țeavă multistrat
- pentru instalații de apă potabilă, instalații de încălzire
- PE-Xc/Al/PE-Xc
- cu formă stabilă

componente
Tub de protecție

model 4704.1

d	g	V [l/m]	L [m]	versiune	AS	**articol**		
16	2	0,113	75	albastru	75/1050	**691 455**		
16	2	0,113	75	roșu	75/1050	**691 462**		
20	2,3	0,186	75	albastru	75/750	**691 479**		
20	2,3	0,186	75	roșu	75/750	**691 486**		

V = conținut de apă într-un m de țeavă



Viega Smartpress/Pexfit Pro-Țeavă multistrat
- pentru instalații de apă potabilă, instalații de încălzire
- PE-Xc/Al/PE-Xc
- cu formă stabilă

componente
Tub de izolație izolație 6 mm (λ=0,040 W/mK), tub de protecție din PE
model 4705.5

d	g	V [l/m]	L [m]	versiune	AS	**articol**		
16	2	0,113	75	albastru	75/750	**734 060**		
16	2	0,113	75	roșu	75/750	**751 401**		
20	2,3	0,186	75	albastru	75/600	**734 077**		
20	2,3	0,186	75	roșu	75/600	**751 418**		

V = conținut de apă într-un m de țeavă



Viega Smartpress/Pexfit Pro-Țeavă multistrat
- pentru instalații de apă potabilă, instalații de încălzire
- PE-Xc/Al/PE-Xc
- cu formă stabilă

componente
Tub de izolație izolație 9 mm (λ=0,040 W/mK), tub de protecție din PE
model 4705.6

d	g	V [l/m]	L [m]	versiune	AS	**articol**		
25	2,8	0,296	25	albastru	25/350	**607 388**		
25	2,8	0,296	25	roșu	25/350	**784 805**		
32	3,2	0,522	25	albastru	25/200	**761 202**		
32	3,2	0,522	25	roșu	25/200	**784 812**		

V = conținut de apă într-un m de țeavă

Tub de protecție
- PE neagră

model 2004

pt. d	d	L [m]	AS	**articol**		
16	25	50	50/500	**105 761**		
20	28	50	50/400	**110 604**		
25	34	25	25/300	**103 460**		
32	42	25	25/175	**110 499***		

* = disponibilitate discontinuă

CURBE

Viega Smartpress-Curbă 90° cu SC-Contur
- inox
- îmbinări presate

model 6716

d	AS	**articol**		
16	10	**729 844**		
20	10	**729 851**		
25	5	**729 868**		
32	5	**729 875**		
40	1	**731 922**		
50	1	**731 939**		
63	1	**731 946**		

Viega Smartpress-Curbă 45° cu SC-Contur
- inox
- îmbinări presate

model 6726

d	AS	**articol**		
25	5	**730 154**		
32	5	**730 161**		
40	1	**733 995**		
50	1	**734 008**		
63	1	**734 015**		

TEURI

Viega Smartpress-Teu
cu SC-Contur
- inox
- îmbinări presate
model 6718

d1	d2	d3	AS	articol
16	16	16	10	**729 929**
16	20	16	5	**729 936**
20	16	16	10	**729 967**
20	16	20	5	**729 950**
20	20	16	10	**729 974**
20	20	20	10	**729 943**
25	16	16	5	**730 048**
25	16	20	5	**730 000**
25	16	25	5	**729 998**
25	20	20	5	**730 017**
25	20	25	5	**730 024**
25	25	16	5	**730 055**
25	25	20	5	**730 031**
25	25	25	5	**729 981**
32	16	25	5	**730 079**
32	16	32	5	**730 086**
32	20	25	5	**730 093**
32	20	32	5	**730 109**
32	25	25	5	**730 116**
32	25	32	5	**730 123**
32	32	32	1	**730 062**
40	25	32	1	**732 769**
40	25	40	1	**732 776**
40	32	32	1	**732 783**
40	32	40	1	**732 790**
40	40	40	1	**732 752**
50	25	50	1	**731 953**
50	32	50	1	**732 806**
50	40	50	1	**732 813**
50	50	50	1	**731 984**
63	25	63	1	**732 837**
63	32	63	1	**732 844**
63	40	63	1	**732 851**
63	50	63	1	**732 868**
63	63	63	1	**732 820**

Viega Smartpress-Teu
cu SC-Contur
- îmbinări presate, filet Rp
model 6717

d1	Rp	d2	AS	articol
16	½	16	5	**729 882**[1]
20	½	20	5	**729 899**[1]
25	¾	25	5	**729 905**[1]
32	¾	32	5	**729 912**[1]
40	1	40	1	**733 308**[2]
50	1	50	1	**733 315**[2]
63	1	63	1	**733 322**[2]

[1] bronz
[2] inox

Viega Smartpress-Teu
cu SC-Contur
- bronz
- îmbinări presate, filet R
model 6726.4

R	d1	d2	AS	articol
½	16	16	5	**730 444**



Manşetă de protecţie
- pentru T-eu Viega Smartpress
- plastic
notă
Se utilizează doar în combinaţie cu ţeavă în tub de protecţie!
model 2118.5

pt. d	AS	articol
16/20	10	**374 525**

NIPLE / COTURI

Viega Smartpress-Mufă cu SC-Contur
- pentru conectare la sistemele de presare metalică
- bronz
- îmbinare prin presare, mufă

model 6713

VS	PM	AS	articol
16	15	5	**729 660**
20	22	5	**729 677**
25	22	5	**729 684**
32	28	5	**729 691**
40	35	1	**733 421**
50	42	1	**733 438**

VS = pentru Viega Smartpress
PM = pentru racorduri cu îmbinări prin presare pentru sisteme metalice

Viega Smartpress-Niplu cu SC-Contur
- pentru conectare la sistemele de presare metalică
- bronz
- îmbinări presate

componente
Garnitură de etanşare din EPDM

model 6713P

VS	PM	AS	articol
16	12	5	**753 894**
16	15	5	**730 451**
20	15	5	**730 468**
20	22	5	**756 086**
25	22	5	**730 475**

VS = pentru Viega Smartpress
PM = pentru racorduri cu îmbinări prin presare pentru sisteme metalice

Viega Smartpress-Niplu cu SC-Contur
- bronz
- îmbinare prin presare, filet Rp

model 6712

d	Rp	AS	articol
16	½	5	**729 608**
16	¾	5	**729 615**
20	½	5	**729 622**
20	¾	5	**729 639**
25	¾	5	**729 646**
32	1	5	**729 653**
40	1¼	1	**733 391**
50	1½	1	**733 407**
63	2	1	**733 414**



Viega Smartpress-Niplu cu SC-Contur
- bronz
- îmbinare prin presare, filet R

model 6711

d	R	AS	articol
16	⅜	5	**729 523**
16	½	5	**729 530**
16	¾	5	**729 547**
20	½	5	**729 554**
20	¾	5	**729 561**
25	¾	5	**729 578**
25	1	5	**729 585**
32	1	5	**729 592**
40	1¼	1	**733 278**
50	1½	1	**733 285**
63	2	1	**733 292**

Viega Smartpress-Curbă la 90° cu SC-Contur
- bronz
- îmbinare prin presare, filet R

model 6714

d	R	AS	articol
16	½	5	**729 707**
20	½	5	**729 714**
20	¾	5	**729 721**
25	¾	5	**729 738**
32	1	5	**729 745**

Viega Smartpress-Curbă la 90° cu SC-Contur
- bronz
- îmbinare prin presare, filet Rp

model 6714.1

d	Rp	AS	articol
16	⅜	5	**730 345**
16	½	5	**730 352**
20	½	5	**730 369**
20	¾	5	**730 376**
25	¾	5	**730 383**

Viega Smartpress-Cot cu mufă 90°
cu SC-Contur
- pentru toate sistemele metalice Viega
- bronz
- îmbinare prin presare, mufă

model 6793

VS	PM	AS	articol		
16	15	5	**730 321**		
20	22	5	**730 338**		

VS = pentru Viega Smartpress
PM = pentru racorduri cu îmbinări prin presare pentru sisteme metalice

Viega Smartpress-Cot de racordare
cu SC-Contur
- cupru
- îmbinare prin presare

model 6776

VS	PM	H	AS	articol		
16	12	200	1	**753 863**		
16	15	200	2	**750 169**		
16	15	350	2	**756 079**		

VS = pentru Viega Smartpress
PM = pentru racorduri cu îmbinări prin presare pentru sisteme metalice

MUFE

Viega Smartpress-Mufă
cu SC-Contur
- inox
- îmbinări presate

model 6715

d	AS	articol		
16	10	**729 752**		
20	10	**729 769**		
25	5	**729 783**		
32	5	**729 813**		
40	1	**733 339**		
50	1	**733 353**		
63	1	**733 377**		

Viega Smartpress-Mufă redusă
cu SC-Contur
- bronz
- îmbinări presate

model 6715.2

d1	d2	AS	articol		
20	16	10	**729 776**		
25	16	5	**729 790**		
25	20	5	**729 806**		
32	20	1	**729 820**		
32	25	5	**729 837**		
40	32	1	**733 346**		
50	40	1	**733 360**		
63	50	1	**733 384**		

RACORDURI OLANDEZ



Viega Smartpress-Niplu
cu SC-Contur
- bronz
- îmbinare prin presare, filet G

componente
Garnitură de etanșare plată din EPDM

model 6763

d	G	AS	articol		
16	⅜	1	**774 929**		
16	½	1	**730 208**		
16	¾	1	**730 215**		
20	½	1	**730 222**		
20	¾	1	**730 239**		
25	¾	1	**730 246**		
32	1¼	1	**730 253**		
40	1¼	1	**733 445**		
40	1½	1	**733 452**		
50	1¾	1	**733 469**		
50	2⅜	1	**733 476**		
63	2⅜	1	**733 483**		

Niplu
- bronz
- filet R, filet G
- redus

componente
Filet randalinat, exterior hexagonal pentru cheie

model 3246

R	G	CI	AS	articol		
½	½	✓	1	**449 339**		
½	¾	✓	10	**441 524**		
¾	¾	✓	5	**449 346**		

CI = cu con interior



Viega Smartpress-Niplu
cu SC-Contur
- bronz
- îmbinare prin presare, eurocon

model 6735

d	G	AS	articol
16	¾	5	**730 598**
20	¾	5	**730 604**
25	¾	5	**730 611**

Viega Smartpress-Niplu
cu SC-Contur
- bronz
- îmbinare prin presare, filet metric

componente
Garnitură de etanșare din EPDM
model 6783

d	M	AS	articol
16	22	5	**730 307**
16	24	5	**730 314**

CAPACE, DOPURI



Dop
- pentru capăt de țeavă
- nu se potrivește pentru proba de etanșeitate și de presiune
- plastic

model 5359.1

pt. d	AS	articol
16	10	**678 234**
20	10	**678 241**
25	10	**678 753**
32	5	**678 760**
40	5	**678 777**
50	5	**678 784**
63	5	**678 791**



Ștecher
- pentru țeavă multistrat, țeavă Raxinox
- nu se potrivește pentru funcționare continuă
- alamă
- utilizare multiplă

model 2169

d	Rp	AS	articol
16	½	1	**483 531**
20	½	1	**483 548**
25	½	1	**483 852**
32	½	1	**483 869**

Ștecher
- pentru proba de etanșeitate
- plastic
- filet G
- rezistent la apă caldă

componente
Garnitură de etanșare, inserție filetată metalică
model 1516.113

G	AS	articol
⅜	10	**116 644**
½	10	**100 766**
¾	10	**107 666**

Ștecher
- plastic
- filet G

componente
Garnitură de etanșare
model 1516

G	AS	articol
⅜	10	**107 796**
½	10/100	**100 124**
¾	10	**102 746**

COTURI CU TALPĂ

Viega Smartpress-Cot cu talpă
cu SC-Contur
- bronz
- îmbinare prin presare, filet Rp

model 6725.5

d	Rp	AS	articol
16	½	5	**729 479**
20	½	5	**729 486**
20	¾	5	**729 493**

Element fonoabsorbant
- pentru toate racordurile de perete DN12 și DN15
- cauciuc

model 2141.5

		AS	articol		
		1/100	**586 713**		

Viega Smartpress-Racord dublu cu talpă cu SC-Contur
- bronz
- îmbinări presate, filet Rp

model 6725.7

d	Rp	AS	articol		
16	½	5	**730 413**		
20	½	1	**730 420**		
25	½	1	**730 437**		



Element fonoabsorbant
- potrivit pentru Sanpress-racord dublu cu talpă model 2228.7, Sanpress Inox-racord dublu cu talpă model 2325.7, Raxofix-racord dublu cu talpă model 5325.7, Viega Smartpress-racord dublu cu talpă model 6725.7
- cauciuc

model 5325.75

d	pt. d	AS	articol		
16	15/18	5	**657 116**		
20	22	5	**660 383**		



Viega Smartpress-Teu cu talpă cu SC-Contur
- bronz
- îmbinări presate, filet Rp

model 6724.3

d	Rp	AS	articol		
16	½	5	**729 509**		
20	½	5	**729 516**		

Element fonoabsorbant
- cauciuc

model 2134.5

		AS	articol		
		2	**591 311**		



Set garnituri din cauciuc
- pentru șurub M4

model 2141.6

BS	AS	articol		
2	1	**684 211**		

BS = bucăți într-un set



Seturi de fixare și fono-izolare
- pentru toate racordurile de perete

model 2141.7

	AS	articol		
	1	**684 198**		

TRECERI PRIN PERETE



Trecere prin perete
- folosit cu alezor cilindric model 94980
- în conexiune cu protecție anti-rotație model 2132
- bronz, oțel zincat
- filet G
- poate fi scurtat

model 2032.1

G1	G2	L	AS	articol		
½	¾	35	1	**764 067**		
½	¾	47	1	**764 074**		

UNITĂȚI DE MONTAJ



Viega Smartpress-Unitate de montaj
cu SC-Contur
- oțel zincat
- îmbinare prin presare, filet Rp

componente
Suport, cot din bronz scurt
model 6723

d	Rp	AS	articol
16	½	1	**750 152**



Viega Smartpress-Unitate de montaj
cu SC-Contur
- oțel zincat
- îmbinări presate, filet Rp

componente
Suport cotit, cot din bronz scurt
model 6724

d	Rp	ecartament	AS	articol
16	⅜	120	1	**730 130**
16	½	150	1	**730 147**



Viega Smartpress-Unitate de montaj
cu SC-Contur
- oțel zincat
- îmbinări presate, filet Rp

componente
Suport, cot din bronz scurt
model 6724.1

d	Rp	ecartament	AS	articol
16	½	80/100/150	1	**730 390**



Viega Smartpress-Unitate de montaj
cu SC-Contur
- oțel zincat
- îmbinări presate, filet Rp

componente
Suport, cot din bronz scurt
model 6724.2

d	Rp	ecartament	AS	articol
16	½	80/100	1	**730 406**



Viega Smartpress-Unitate de montaj
cu SC-Contur
- oțel zincat
- îmbinări presate, filet Rp
- fono-izolant, indicatoare variabile

componente
Suport, coturi cu talpă din bronz
model 6741

d	Rp	AS	articol
16	½	1	**730 628**



Viega Smartpress-Unitate de montaj
cu SC-Contur
- pentru racorduri de radiator
- oțel zincat
- îmbinări presate, filet Rp

componente
Suport cotit, cot din bronz scurt
model 6723.1

d	Rp	ecartament	AS	articol
16	½	35/45/50	1	**730 499**



Suport
- pentru fixarea coturilor cu talpă
- oțel zincat
- fono-izolant, indicatoare variabile

componente
Set garnituri din cauciuc
model 2141.3

ecartament	AS	articol
80–150	1	**581 701**



Suport
- pentru fixare laterală
- potrivit pentru suport model 2141.3
- oțel zincat

model 2141.4

	AS	articol
	1	**586 706**

Suport
- pentru instalarea pe zidărie, instalații cu montaj îngropat, adâncimi diferite
- oțel zincat
- fono-izolant

model 2021.7

ecartament	AS	articol
70/100/150	1	**651 350**

PRIZE



Viega Smartpress-Doză de racordare 90° cu SC-Contur
- bronz
- îmbinare prin presare, filet Rp

componente
Cot din bronz lung

notă
La montajul pe pereți uscați trebuie asigurate coturile cu tală împotriva rotirii!

model 6720.01

d	Rp	AS	articol
16	½	1	**730 581**



Șablon de montaj
- pentru prize de fixare pentru dozele de racordare cu prindere în tencuială
- oțel

model 2021.8

ecartament	AS	articol
80/100/120/150/200	1	**117 344**

Ștecher
- pentru montarea/demontarea racordurilor de conectare
- plastic
- filet din metal
- rezistent la apă caldă

model 2021.85

G	AS	articol
½	10	**294 380**



Suport
- pentru prize de fixare pentru dozele de racordare cu prindere în tencuială
- oțel zincat

model 2021.5

	AS	articol
	1	**274 467**



Suport
- oțel zincat

componente
Prize de fixare pentru dozele de racordare cu prindere în tencuială

model 2021.6

ecartament	AS	articol
80/100/150/200	1	**274 474**



Suport
- pentru fixarea coturilor cu talpă, prize de fixare pentru dozele de racordare
- oțel zincat

model 2021

ecartament	AS	articol		
80/100/150	1	**321 956**		

DISTRIBUITOR



Distribuitor
- pentru instalații de încălzire
- inox
- eurocon, piuliță olandeză G1 cu etanașare plată

componente
Racordare pe ambele părți, suporți din oțel galvanizat, ventil de aerisire, pregătirea pentru priza de măsurare cu dop filetat R½

model 1078

n	AS	articol		
2	1	**586 225**		
3	1	**586 232**		
4	1	**586 249**		
5	1	**587 550**		
6	1	**587 567**		
7	1	**587 574**		
8	1	**587 581**		
9	1	**587 598**		
10	1	**587 604**		
11	1	**587 611**		
12	1	**587 628**		



Set aerisitoare
- alamă

model 1028

R	AS	articol		
⅜	1	**259 440**		

VENTIL CU CURGERE LIBERĂ CU MONTAJ ÎNGROPAT



Viega Smartpress-Robinet de curgere liberă cu montaj îngropat cu SC-Contur
- alamă
- îmbinare prin presare

componente
Set de echipare cromat

model 6770

d	AS	articol		
16	1	**730 260**		
20	1	**730 277**		

INSTALAȚII SANITARE/DE ÎNCĂLZIRE, PPSU

Curbă 90° cu SC-Contur
- pentru Viega Smartpress/Pexfit Pro
- PPSU
- îmbinări presate

model 4716

d	AS	articol		
16	10	**608 613**		
20	10	**608 637**		
25	5	**608 644**		

Teu cu SC-Contur
- pentru Viega Smartpress/Pexfit Pro
- PPSU
- îmbinări presate

model 4718

d1	d2	d3	AS	articol		
16	16	16	10	**608 781**		
16	20	16	10	**608 842**		
20	16	16	10	**608 880**		
20	16	20	10	**608 897**		
20	20	16	10	**608 903**		
20	20	20	10	**608 804**		
25	16	16	5	**608 910**		
25	16	20	5	**608 927**		
25	16	25	5	**608 934**		
25	20	20	5	**608 965**		
25	20	25	5	**608 972**		
25	25	16	5	**608 941**		
25	25	20	5	**608 958**		
25	25	25	5	**608 811**		

Mufă
cu SC-Contur
- pentru Viega Smartpress/Pexfit Pro
- PPSU
- îmbinări presate

model 4715

d1	d2	AS	articol		
16	16	10	**608 668**		
20	16	10	**608 729**		
20	20	10	**608 682**		
25	16	5	**608 743**		
25	20	5	**608 736**		
25	25	5	**608 699**		

Capac
cu SC-Contur
- pentru Viega Smartpress/Pexfit Pro
- PPSU
- îmbinare prin presare

model 4756

d	AS	articol		
16	10	**608 569**		
20	10	**608 583**		
25	5	**608 590**		



Distribuitor
cu SC-Contur
- pentru Viega Smartpress/Pexfit Pro
- PPSU

model 4733

d1	d2	n	AS	articol		
20	16	2	1	**610 098**		
20	16	3	1	**610 111**		
20	16	4	1	**610 135**		

RACORDURI DE RADIATOR



Viega Smartpress-Bloc de racordare a radiatorului
- pentru conexiune directă Viega Smartpress
- PE-Xc/Al/PE-Xc

componente
Casetă izolatoare

model 6797.6

H	AS	articol		
250	1	**730 512**		







Bloc de racordare a radiatorului
- pentru racordarea radiatoarelor din perete, montarea radiatoarelor după finisajul complet la peretelui

componente
Casetă izolatoare, țeavă din inox d15
model 1097.6

d	H	AS	articol
15	185	1	**364 045**
15	255	1	**379 698**



Viega Smartpress-Bloc de racordare a radiatorului
- pentru conexiune directă Viega Smartpress, montajul în șlițul din perete sau din pardoseală
- PE-Xc/Al/PE-Xc

componente
Elemente de fixare din oțel zincat, casetă izolatoare
model 6797.7

d	AS	articol
16	1	**730 529**



Viega Smartpress-Bloc de racordare a radiatorului
- pentru montajul în șlițul din perete sau din pardoseală
- inox
- Viega Smartpress - îmbinare prin presare

componente
Elemente de fixare din oțel zincat, casetă izolatoare
model 6775.31

d1	d2	AS	articol
16	15	1	**730 505**



Bloc de racordare a radiatorului
- pentru montarea radiatoarelor după finisajul complet la peretelui, racordarea radiatoarelor din perete
- variabil

componente
Casetă izolatoare, țeavă din inox d15
model 1097.9

d	H	AS	articol
15	150	1	**586 379**



Viega Smartpress-Niplu cu SC-Contur
- bronz
- îmbinare prin presare, eurocon

model 6735

d	G	AS	articol
16	¾	5	**730 598**
20	¾	5	**730 604**
25	¾	5	**730 611**

Viega Smartpress-Set de racordare la radiator cu SC-Contur
- inox
- îmbinare prin presare

model 6777

BS	VS	PM	A	H	AS	articol		
2	16	15	52	350	1	**730 291**		

BS = bucăți într-un set
VS = pentru Viega Smartpress
PM = pentru racorduri cu îmbinări prin presare pentru sisteme metalice

Niplu
- pentru țeavă din cupru, țeavă din oțel, eurocon
- alamă nichelată
- eurocon

model 94385.2

d	G	AS	articol		
15	¾	10	**636 050**		

Niplu
- pentru Fonterra încălzire/răcire radiantă, distribuitor DN25
- alamă nichelată
- eurocon, conectare cu clemă

model 1037

d	PX	AS	articol		
16	16	10	**614 522**		

PX = pentru Pexfit Pro

Inel de strângere filetat
- pentru țeavă de la un alt producător
- nu se potrivește pentru țeavă Sanfix Fosta
- alamă
- racorduri semi-olandeze Viega

componente
Piuliță olandeză nichelată

model 1019

d	g	AS	articol		
16	2	10	**356 682**		



Ghidaj pentru țevi la 90°
- pentru racordare din pardoseală cu țeavă Viegatherm
- potrivit pentru Viega Smartpress/Pexfit Pro-țeavă multistrat articol 607 210, 607 258

model 1072.3

pt. d	AS	articol		
14–16	10	**309 855**		

Rozetă
- pentru racordarea radiatoarelor cu cot de racordare sau cu țeavă din cupru neizolată, montaj pe pardoseală sau perete

model 1079.5

L	B	H	d	AS	articol		
60	45	10	15	10	**132 781**		

B = lățime

Rozetă
- pentru racordarea radiatoarelor cu țeavă d16, montaj pe pardoseală sau perete

model 1079.1

L	B	H	d	AS	articol		
60	45	10	17	10	**351 694**		

B = lățime



Rozetă dublă
- pentru racordarea radiatoarelor cu cot de racordare sau cu țeavă din cupru neizolată, montaj pe pardoseală sau perete

model	L	B	H	d	ecartament	AS	articol
1079.6	110	60	10	15	50	10	**135 959**
1079.7	110	60	10	15	40	10	**264 581**

B = lățime



Rozetă dublă
- pentru racordarea radiatoarelor cu țeavă d16, montaj pe pardoseală sau perete

model 1079.3

L	B	H	d	ecartament	AS	articol
110	60	10	17	50	1/10	**351 748**

B = lățime

Set adaptor
- pentru piesă de racordare la ventilul de radiator cu filet R½
- alamă
- auto-etanșare

model 1096.8

G1	G2	BS	AS	articol
½	¾	2	10	**357 122**

BS = bucăți într-un set

Set adaptor
- pentru piesă de racordare la ventilul de radiator cu filet R¾

model 1096.9

BS	AS	articol
2	10	**308 872**

BS = bucăți într-un set

Set adaptor
- pentru distribuitor, îmbinare filetată cu Eurocon
- alamă

model 1022.7

G1	G2	BS	AS	articol
¾	¾	2	1	**279 547**

BS = bucăți într-un set



Piesă de racordare la radiator
- alamă nichelată mat
- filet G, racorduri semi-olandeze Viega
- trecerea de la o instalație cu 2 conducte la o instalație cu o singură conductă, blocabil, drept

componente
Exterior hexagonal pentru cheie

model 1096.0

G	ecartament	AS	articol
¾	50	5	**359 096**



Piesă de racordare la radiator
- alamă nichelată mat
- filet G, racorduri semi-olandeze Viega
- trecerea de la o instalație cu 2 conducte la o instalație cu o singură conductă, blocabil, cotit

componente
Exterior hexagonal pentru cheie

model 1097.0

G	ecartament	AS	articol
¾	50	5	**359 126**





Set de racordare la radiator
- alamă nichelată mat
- blocabil, cotit

componente
Racorduri olandez
model 1097.7

d	G	AS	articol
15	¾	5	**364 052**



Robinet tur drept de radiator
- alamă nichelată
- filet R

componente
Cap termostatic, îmbinare filetată pentru coloane verticale, exterior hexagonal pentru cheie
model 1075.96

d	R	AS	articol
15	½	1	**360 405**

Sanpress-Robinet de retur cu SC-Contur
- bronz
- îmbinare prin presare, filet R
- blocabil

componente
Garnitură de etanșare din EPDM
model 2272.1

d	R	AS	articol
15	½	1	**326 357**



Sanpress-Robinet de retur cu SC-Contur
- bronz
- îmbinare prin presare, filet R
- blocabil

componente
Garnitură de etanșare din EPDM
model 2272.2

d	R	AS	articol
15	½	1	**326 364**



Set de racordare la radiator
- alamă nichelată
- blocabil, cotit

componente
Îmbinări filetate pentru setul de adaptare model 1022.6 și 1022.5
model 2272.5

d	G	L1	L2	BS	AS	articol
15	¾	121	123	2	1	**360 399**

BS = bucăți într-un set

ACCESORII
ACCESORII PENTRU ASAMBLARE

Clips pentru țeavă
- pentru țeavă în tub de protecție
- nylon

model 2035.5

pt. d	Ø	L	AS	articol
16/20	8	60	250	**193 485**
16/20	8	80	50	**100 759**
16/20	8	110	50	**308 155**

Clips pentru țeavă
- pentru țeavă în tub de protecție
- nylon

model 2035.6

pt. d	Ø	L	ecartament	AS	articol
16/20	8	60	50	100	**193 492**
16/20	8	80	50	50	**101 886**
16/20	8	110	50	50	**308 131**

Clips pentru țeavă
- pentru țeavă în tub de protecție
- oțel zincat

model 2035

pt. d	AS	articol
16	25	**100 315**

Tub de protecție
- plastic

model 2036

d	versiune	AS	articol
16	albastru	10	**102 074**
16	roșu	10	**102 302**
20	albastru	10	**109 448**
20	roșu	10	**110 796**

ACCESORII
SCULE



Falcă de presare
PT2
pentru sistemele de țevi de plastic
- recomandat pentru mașini de presare tip 2 (PT2), PT3-H, PT3-AH, PT3-EH și Pressgun 4E, 4B și 5, mașină de presare cu acumulator Holger Clasen, mașini de presare Geberit/Mepla Tip PWH 75, Tip N 230 V și Tip N Akku, mașini de presare Geberit/Mapress Tip EFP II, ACO 1, ECO 1, ACO 201, ECO 201, AFP 201, EFP 201, ACO 202 și ECO 202, mașini de presare Ridgid RP 10-S, RP 10-B, RP 330C/RP 330B, RP 340 C și RP 340 B
- oțel

model 2799.7

VS	PF	S	PX	AS	articol
	12	12		1	**425 302**
16			16	1	**425 319**
20			20	1	**425 326**
25			25	1	**446 192**
32			32	1	**591 052**
40			40	1	**590 925**
50			50	1	**590 932**
63			63	1	**590 949**

VS = pentru Viega Smartpress
PF = pentru Fonterra
S = pentru Smartloop
PX = pentru Pexfit Pro



Falcă de presare
Picco
pentru sistemele de țevi de plastic
- recomandat pentru mașină de presare cu acumulator Picco, Pressgun Picco și Ridgid RP 210
- oțel

model 2784.7

pt. d	VS	PX	AS	**articol**		
16	16	16	1	**556 297**		
20	20	20	1	**490 980**		
25	25	25	1	**490 997**		
32	32	32	1	**751 371**		

VS = pentru Viega Smartpress
PX = pentru Pexfit Pro



Set fălci de presare
PT2
pentru sistemele de țevi de plastic
- recomandat pentru mașini de presare tip 2 (PT2), PT3-H, PT3-AH, PT3-EH și Pressgun 4E, 4B și 5, mașină de presare cu acumulator Holger Clasen, mașini de presare Geberit/Mepla Tip PWH 75, Tip N 230 V și Tip N Akku, mașini de presare Geberit/Mapress Tip EFP II, ACO 1, ECO 1, ACO 201, ECO 201, AFP 201, EFP 201, ACO 202 și ECO 202, mașini de presare Ridgid RP 10-S, RP 10-B, RP 330C/RP 330B, RP 340 C și RP 340 B
- echipat cu falcă de presare PT2 articol 425 319, 425 326, 446 192, 591 052
- oțel

componente
Spațiu pentru d40
notă
Nu se poate utiliza la mașina de presat tip 1!
model 2799.81

VS	PX	AS	**articol**		
16–32	16–32	1	**751 388**		

VS = pentru Viega Smartpress
PX = pentru Pexfit Pro

Set fălci de presare
PT2
pentru sistemele de țevi de plastic
- recomandat pentru mașini de presare tip 2 (PT2), PT3-H, PT3-AH, PT3-EH și Pressgun 4E, 4B și 5, mașină de presare cu acumulator Holger Clasen, mașini de presare Geberit/Mepla Tip PWH 75, Tip N 230 V și Tip N Akku, mașini de presare Geberit/Mapress Tip EFP II, ACO 1, ECO 1, ACO 201, ECO 201, AFP 201, EFP 201, ACO 202 și ECO 202, mașini de presare Ridgid RP 10-S, RP 10-B, RP 330C/RP 330B, RP 340 C și RP 340 B
- echipat cu falcă de presare PT2 articol 425 319, 425 326
- oțel

componente
Spațiu pentru d25, d32, d40
notă
Nu se poate utiliza la mașina de presat tip 1!
model 2799.8

VS	PX	AS	**articol**		
16–20	16–20	1	**751 395**		

VS = pentru Viega Smartpress
PX = pentru Pexfit Pro



Cutie
- fără: falcă de presare

componente
Spații pentru clești pentru presare metalică d12–35 sau sisteme din plastic d16–32
model 2299.61

	AS	**articol**		
	1	**327 361**		



Clește de presat manual
- pentru racorduri prin presare, Viega Smartpress

model 2782.5

pt. d	AS	articol
16	1	**483 456**
20	1	**644 956**
25	1	**483 470**



Viega Smartpress/Pexfit Pro-Set de scule

componente

Clește de presat manual pentru diametrul de 16 mm, clește de presat manual pentru diametrul de 20 mm, clește de tăiat țevi, spațiu pentru d25, cutie

model 4780.4

pt. d	AS	articol
16/20	1	**656 874**



Cutie

componente

Spațiu pentru cleștii de presare manuli d16-d25 și foarfecele de tăiat țeava

model 4780.3

	AS	articol
	1	**726 034**



Dispozitiv pentru îndoirea țevilor
- pentru țeavă multistrat
- oțel

model 5331

rază de curbură	pt. d	AS	articol
2xd	16	1	**586 393**
2,3xd	20	1	**692 919**



Dispozitiv de îndoire prin interiorul țevii
- pentru țeavă multistrat
- plastic

componente

Cutie de plastic re-sigilabilă

model 5331.2

pt. d	L [m]	BS	AS	articol
16/20	1,5	2	1	**712 679**

BS = bucăți într-un set



Clește de tăiat țevi
- pentru țevi din plastic Viega

componente

Cuțit de tăiat tub de protecție

model 5341

pt. d	AS	articol
12–25	1	**652 005**

Lamă
- potrivit pentru clește de tăiat țevi model 5341

model 5341.6

	AS	articol
	1	**653 620**

Clește de tăiat țevi
- pentru țevi din plastic Viega

model 2040

pt. d	AS	articol
12–25	1	**117 047**



Lamă
- potrivit pentru clește de tăiat țevi model 2040

model 2040-404

	AS	articol		
	1	**139 230**		



Dipozitiv de tăiat țevi
- pentru țeavă din plastic

model 2191

pt. d	AS	articol		
6–42	1	**571 368**		
6–63	1	**571 375**		

Cuțit
- potrivit pentru dipozitiv de tăiat țevi model 2191
- oțel

model 2191.1

pt. d	AS	articol		
6–63	1	**571 801**		